

28.01.2022 г. № 03220041000100747969

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

1 квартал ул., д. 5, с. Турунтаево, 671260

тел/факс: (8-30144) 51-1-79 E-mail: prib@03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.02.2022 г. № 2

с. Турунтаево
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в
Баргузинском районе

(должность лица, составившего предписание)

Марактаевым Зорикто Владимировичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на
основании решения

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» января 2022г. №2 –П/Б-п в
отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Мостовский
детский сад «Колосок» (далее - МДОУ «Мостовский детский сад «Колосок»), юридический
адрес: 671254, Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Мостовка, ул. Молодежная,
19, ОГРН: 1020300779949, дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: 0316004509,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

- контейнер для мусора установлен на территории детского сада непосредственно на
почве, не имеет водонепроницаемой площадки, в нарушении п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20), регламентирующего, что на собственной территории организации должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны;

- поверхности полов во всех помещениях групповой для детей раннего возраста (раздевальная комната, групповая комната, спальная комната), групповой для детей дошкольного возраста (раздевальная комната, групповая комната, спальная комната), прачечной с нарушением целостности, линолеум местами порван, в прачечной плитка со сколами и трещинами, в нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- покрытие стены в помещении санитарного узла младшей группы находится в неудовлетворительном состоянии, плиты не плотно прилегают к основанию, имеется риск обрушения непосредственно на детей и персонал, в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что стены и потолки не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- не представлены сведения о проведении обследования технического состояния систем вентиляции в производственных помещениях пищеблока, санитарных узлах, прачечной, в нарушении п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуются отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

- в групповой для детей раннего возраста, групповой для детей дошкольного возраста имеются неисправные источники освещения, в нарушении п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнения;

- в групповой для детей раннего возраста система канализации от раковин для мытья посуды в буфетной находится в неисправном техническом состоянии, с нарушением целостности труб, в нарушении п. 2.15. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), регламентирующего, что предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции;

- в месте хранения пищевой продукции отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в нарушении п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующего, что складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- в складе для хранения пищевой продукции находилась пищевая продукция (капуста, морковь, картофель), которые не имели маркировку с указанием наименования производителя, даты изготовления, условий хранения, в нарушении п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующего, что прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятии общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами;

- хранение уборочного инвентаря для уборки производственных помещений пищеблока осуществляется у стен коридора загрузочной пищевой продукции, место для переодевания сотрудников также расположено в коридоре загрузочной пищевой продукции, тем самым не обеспечивая поточность технологического процесса, подвергая риску загрязнения пищевой продукции, в нарушении п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в мясо-рыбном цехе не оборудована раковина для мытья рук, в нарушении п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующего, что предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части реализации или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Мостовский детский сад «Колосок», юридический адрес: 671254, Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Мостовка, ул. Молодежная, 19, ОГРН: 1020300779949, дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: 0316004509

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

✗ 1. Оборудовать на территории детского сада водонепроницаемую площадку под контейнер для мусора (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20);

— 2. Провести ремонт поверхности полов во всех помещениях групповой для детей раннего возраста (раздевальная комната, групповая комната, спальная комната), групповой для детей дошкольного возраста (раздевальная комната, групповая комната, спальная комната), прачечной (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20);

защитно 3. Провести ремонт покрытия стены в помещении санитарного узла младшей группы (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20);

✗ 4. Провести обследование технического состояния систем вентиляции в производственных помещениях пищеблока, санитарных узлах, прачечной (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20);

✗ 5. В групповой для детей раннего возраста, групповой для детей дошкольного возраста заменить неисправные источники освещения (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20);

✗ 6. В групповой для детей раннего возраста в буфетной отремонтировать систему канализации от раковин для мытья посуды (п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

✗ 7. В месте хранения пищевой продукции установить прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

✗ 8. Оборудовать место хранения уборочного инвентаря для уборки производственных помещений пищеблока, место для переодевания сотрудников для обеспечения поточности технологического процесса, не подвергая риску загрязнения пищевой продукции (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

✗ 9. В мясо-рыбном цехе оборудовать раковину для мытья рук (п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

*раковина
из кухни
кратковременно
до д.н.ч.*

10. Не допускать в питании детей пищевой продукции без маркировки с указанием наименования производителя, даты изготовления, условий хранения (п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Срок устранения нарушений с 1 по 10 пункты до 01.09.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Мостовский детский сад «Колосок», юридический адрес: 671254, Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Мостовка, ул. Молодежная, 19, ОГРН: 1020300779949, дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: 0316004509

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника ТО
Управления
Роспотребнадзора по РБ в
Баргузицком районе

(должность лица, составившего
предписание)



З.В. Марактаев

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 »

02 2022



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262766

Владелец Колоколова Татьяна Дмитриевна

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024